

浄水=消毒が完了し家庭に給水されている水

—は今月末実施項目

採水年月日:令和7年12月8日  
検査機関名:(株)新環境分析セン

| 検査項目 |                     |                                | (白河地域)   |          |           |          | (表郷地域)   |          |           |          | (東地域)    |         |             |            | (大郷地域)     |             |         |  |
|------|---------------------|--------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|-------------|------------|------------|-------------|---------|--|
| No   | 項目名                 | 基準値                            | 向山配水池系浄水 | 白石配水池系浄水 | 久田野配水池系浄水 | 田原配水池系浄水 | 八幡配水池系浄水 | 金山配水池系浄水 | 上新緑配水池系浄水 | 小笠配水池系浄水 | 西原配水池系浄水 | 東配水池系浄水 | 下野出島子配水池系浄水 | 増見字北配水池系浄水 | 増見字中配水池系浄水 | 下野出島子配水池系浄水 | 東配水池系浄水 |  |
| 1    | 一般細菌                | 100個/ml以下                      | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0       | 0           | 0          | 0          | 0           | 0       |  |
| 2    | 大腸菌                 | 検出されないこと                       | 検出なし     | 検出なし     | 検出なし      | 検出なし     | 検出なし     | 検出なし     | 検出なし      | 検出なし     | 検出なし     | 検出なし    | 検出なし        | 検出なし       | 検出なし       | 検出なし        | 検出なし    |  |
| 3    | カドミウム及びその化合物        | Cdの量で0.003mg/l以下               | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 4    | 水銀及びその化合物           | Hgの量で0.005mg/l以下               | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 5    | セレン及びその化合物          | Seの量で0.01mg/l以下                | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 6    | 鉛及びその化合物            | Pbの量で0.01mg/l以下                | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 7    | ヒ素及びその化合物           | Asの量で0.01mg/l以下                | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 8    | 六価クロム化合物            | Cr <sup>6+</sup> の量で0.02mg/l以下 | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 9    | 亜硝酸態窒素              | 0.04mg/l以下                     | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 10   | シアン化合物イオン及び塩化シアン    | 0.04mg/l以下                     | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 11   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素       | 10mg/l以下                       | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 12   | フッ素及びその化合物          | Fの量で0.8mg/l以下                  | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 13   | ボウ素及びその化合物          | Bの量で1.0mg/l以下                  | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 14   | 四塩化遊素               | 0.002mg/l以下                    | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 15   | 1,4-ジオキサン           | 0.05mg/l以下                     | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 16   | 1,2-ジクロロエチレン及び塩化シアン | 0.04mg/l以下                     | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 17   | ジクロロメタン             | 0.02mg/l以下                     | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 18   | テトラクロロエチレン          | 0.01mg/l以下                     | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 19   | トリクロロエチレン           | 0.01mg/l以下                     | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 20   | ベンゼン                | 0.01mg/l以下                     | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 21   | 塩素酸                 | 0.6mg/l以下                      | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 22   | クロロ酢酸               | 0.02mg/l以下                     | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 23   | クロロホルム              | 0.06mg/l以下                     | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 24   | ジクロロ酢酸              | 0.03mg/l以下                     | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 25   | ジブクロロメタン            | 0.1mg/l以下                      | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 26   | 臭素酸                 | 0.01mg/l以下                     | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 27   | 総トリハロメタン            | 0.1mg/l以下                      | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 28   | トリクロロ酢酸             | 0.03mg/l以下                     | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 29   | ブクロロメタン             | 0.03mg/l以下                     | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 30   | ブクロホルム              | 0.09mg/l以下                     | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 31   | ホルムアルデヒド            | 0.08mg/l以下                     | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 32   | 亜鉛及びその化合物           | Znの量で1.0mg/l以下                 | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 33   | アルミニウム及びその化合物       | Alの量で0.2mg/l以下                 | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 34   | 鉄及びその化合物            | Feの量で0.3mg/l以下                 | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 35   | 銅及びその化合物            | Cuの量で1.0mg/l以下                 | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 36   | ナトリウム及びその化合物        | Naの量で200mg/l以下                 | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 37   | マンガン及びその化合物         | Mnの量で0.05mg/l以下                | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 38   | 塩化物イオン              | 200mg/l以下                      | 4.3      | 4.1      | 7.2       | 7.1      | 19.0     | 4.2      | 4.2       | 2.3      | 4.2      | 4.2     | 2.3         | 4.2        | 0.5        | 0.5         | 0.5     |  |
| 39   | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | 300mg/l以下                      | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 40   | 蒸発残留物               | 500mg/l以下                      | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 41   | 陰イオン界面活性剤           | 0.2mg/l以下                      | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 42   | ジェオスミン              | 0.00001mg/l以下                  | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 43   | 2-メチルイソボルネオール       | 0.00001mg/l以下                  | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 44   | 非イオン界面活性剤           | 0.02mg/l以下                     | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 45   | フェノール類              | 3mg/l以下                        | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| 46   | 有機物(TOC)            | 58以上86以下                       | 6.7      | 7.1      | 6.7       | 6.8      | 6.5      | 7.1      | 7.0       | 7.4      | 7.4      | 7.0     | 7.5         | 7.4        | 7.5        | 7.5         | 7.6     |  |
| 47   | pH                  | 異常でないこと                        | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし    |  |
| 48   | 臭気                  | 異常でないこと                        | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし    |  |
| 49   | 臭気                  | 異常でないこと                        | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし    |  |
| 50   | 色度                  | 5度以下                           | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満     | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満     | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満   | 0.5未満       | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       | 0.5未満   |  |
| 51   | 濁度                  | 2度以下                           | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満     | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満     | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満   | 0.1未満       | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       | 0.2     |  |
|      | 残留塩素濃度(mg/l)        | 0.2                            | 0.3      | 0.2      | 0.2       | 0.2      | 0.1      | 0.3      | 0.2       | 0.2      | 0.3      | 0.2     | 0.2         | 0.3        | 0.2        | 0.2         | 0.3     |  |
|      | 水温(℃)               | 12.5                           | 13.7     | 11.5     | 14.0      | 12.7     | 13.8     | 13.4     | 13.6      | 12.3     | 12.6     | 13.0    | 12.6        | 13.0       | 12.6       | 13.0        | 13.0    |  |
|      | 嫌気性芽胞菌              | -                              | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
|      | 大腸菌数                | -                              | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
|      | クリプトスピリウム           | -                              | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
|      | ジアルジア               | -                              | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
|      | 侵食性連鎖球菌             | -                              | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |
|      | ランゲリア指数             | -                              | -        | -        | -         | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -       | -           | -          | -          | -           | -       |  |



令和7年12月分 白河市上水道 水質検査結果(原水)

採水年月日: 令和7年12月8日

検査機関名: 納新環境分析センター

-は今月未実施項目

| No | 項目名                | 基準値                 | (白河地域) |       |        |       | (養郷地域) |         |           |        | (大層地域)  |        |        |  |
|----|--------------------|---------------------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|-----------|--------|---------|--------|--------|--|
|    |                    |                     | 上水道取水場 |       | 上水道取水場 |       | 上水道取水場 |         | 上水道取水場    |        | 上水道取水場  |        | 上水道取水場 |  |
|    |                    |                     | 後原取水場  | 川田取水場 | 長ササ取水場 | 塚田取水場 | 舟田取水場  | 金山第2取水場 | 小宮第1、2取水場 | 上新城取水場 | 構造第2取水場 | 赤仁田取水場 |        |  |
| 1  | 一般細菌               | 100個/ml以下           | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 2  | 大腸菌                | 検出されないこと            | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 3  | カドミウム及びその化合物       | Gdの量で0.003mg/l以下    | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 4  | 水銀及びその化合物          | Hgの量で0.005mg/l以下    | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 5  | セレン及びその化合物         | Seの量で0.01mg/l以下     | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 6  | 鉛及びその化合物           | Pbの量で0.01mg/l以下     | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 7  | ヒ素及びその化合物          | Asの量で0.01mg/l以下     | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 8  | 六価クロム化合物           | Cr(VI)の量で0.02mg/l以下 | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 9  | 亜硝酸態窒素             | 0.04mg/l以下          | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 10 | シアニ化物イオン及び塩化シアニ    | CNの量で0.01mg/l以下     | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素      | 10mg/l以下            | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 12 | フッ素及びその化合物         | Fの量で0.8mg/l以下       | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 13 | ホウ素及びその化合物         | Bの量で1.0mg/l以下       | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 14 | 四塩化砒素              | 0.002mg/l以下         | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 15 | 1,4-ジオキサン          | 0.05mg/l以下          | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 16 | ジニトロベンゼン及びジニトロベンゼン | 0.04mg/l以下          | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 17 | ジクロロメタン            | 0.02mg/l以下          | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 18 | テトラクロロエチレン         | 0.01mg/l以下          | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 19 | トリクロロエチレン          | 0.01mg/l以下          | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 20 | ベンゼン               | 0.01mg/l以下          | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 21 | 塩素酸                | 0.6mg/l以下           | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 22 | クロロ酢酸              | 0.02mg/l以下          | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 23 | クロロホルム             | 0.06mg/l以下          | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 24 | ジクロロ酢酸             | 0.03mg/l以下          | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 25 | ジクロロメタン            | 0.1mg/l以下           | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 26 | 臭素酸                | 0.01mg/l以下          | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 27 | 総トリハロメタン           | 0.1mg/l以下           | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 28 | トリクロロ酢酸            | 0.03mg/l以下          | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 29 | プロモジクロロメタン         | 0.03mg/l以下          | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 30 | プロモホルム             | 0.09mg/l以下          | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 31 | ホルムアルデヒド           | 0.08mg/l以下          | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 32 | 亜鉛及びその化合物          | Znの量で1.0mg/l以下      | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 33 | アルミニウム及びその化合物      | Alの量で0.2mg/l以下      | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 34 | 鉄及びその化合物           | Feの量で0.3mg/l以下      | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 35 | 銅及びその化合物           | Cuの量で1.0mg/l以下      | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 36 | ナトリウム及びその化合物       | Naの量で200mg/l以下      | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 37 | マンガン及びその化合物        | Mnの量で0.05mg/l以下     | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 38 | 塩化物イオン             | 200mg/l以下           | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)  | 300mg/l以下           | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 40 | 蒸発残留物              | 500mg/l以下           | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 41 | 陰イオン界面活性剤          | 0.2mg/l以下           | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 42 | ジェオスミン             | 0.00001mg/l以下       | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール      | 0.00001mg/l以下       | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 44 | 非イオン界面活性剤          | 0.02mg/l以下          | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 45 | フェノール類             | フェノールの量で0.005mg/l以下 | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 46 | 有機物(TOC)           | 3mg/l以下             | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 47 | PH                 | 5.8以上8.6以下          | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 48 | 味                  | 異常でないこと             | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 49 | 臭気                 | 異常でないこと             | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 50 | 色度                 | 5度以下                | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
| 51 | 濁度                 | 2度以下                | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
|    | 残留塩素濃度(mg/l)       | 0.1mg/l以上           | -      | 12.8  | -      | -     | -      | 13.2    | 11.5      | -      | -       | -      |        |  |
|    | 水温(℃)              | -                   | -      | -     | -      | -     | -      | -       | 0         | -      | -       | -      |        |  |
|    | 嫌気性芽胞菌             | -                   | -      | -     | -      | -     | -      | -       | 1.0未満     | -      | -       | -      |        |  |
|    | 大腸菌数               | -                   | -      | -     | -      | -     | -      | 0       | -         | -      | -       | -      |        |  |
|    | クリプトスポリジウム         | -                   | -      | 0     | -      | -     | -      | 0       | -         | -      | -       | -      |        |  |
|    | ジアルジア              | -                   | -      | 0     | -      | -     | -      | 0       | -         | -      | -       | -      |        |  |
|    | 侵食性遊離炭酸            | -                   | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |
|    | ランゲリア指数            | -                   | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -         | -      | -       | -      |        |  |

※東地域全域及び白河市みさか・白坂・旗宿・茶畑地域の一部、大層地域の一部は、堀川ダムからの受水である。